



Anleitung zum Erhebungsblatt - Planvariante Suisse Bilanz 2027

Die Datei muss auf dem PC gespeichert werden. Es kann sein, dass die Bearbeitung aktiviert werden muss, bevor Eingaben gemacht werden können (Version Excel Tabelle). Für die Dateneingabe sind die gelben Felder vorgesehen.

Für die Richtigkeit der Angaben ist der Anwender selber verantwortlich.

Das Erhebungsblatt muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post an die Agrocontrol gesendet werden. E-Mail oder Fax können nicht weiterverarbeitet werden.

Besonders zu beachten:

Die Nährstoffbilanz wird mit 100% des Bedarfs an Nverf. und P2O5 berechnet.

Der Abzug für die emissionsmindernden Ausbringverfahren (Schleppschlauchpflicht) wird in der Planbilanz nicht berücksichtigt.

PSB "Effizienter Stickstoffeinsatz" Die 90 % des Stickstoffbedarfs der Kulturen werden nicht separat ausgewiesen. Der Wert kann mit der Position C im Formular F berechnet werden.

BFF Ackerschonstreifen müssen als Zusatzinformation für jede Ackerkultur separat erfasst werden, weil der Nährstoffbedarf unterschiedlich ist.

Getreide in weiter Reihe ist kein BFF Typ und wird deshalb nicht erfasst.

Für eine brauchbare Berechnung, ist es wichtig, dass der Tierbestand möglichst genau eingeschätzt wird.

Beim Rindvieh, den Pferden, Schafen und Ziegen kann ein TVD Zusammenzug (gestern minus ein Jahr) sehr hilfreich sein. Der Zusammenzug kann auch beigelegt werden, **dieser ersetzt aber die Angaben im Erhebungsblatt nicht, weil die Nutzungsart sowie die Laufhof- und Weidetage fehlen.**

Empfehlung: Aktualisieren Sie den Tierbestand Ende August.

Mastkälber: Die Angabe in Stück/ Jahr (geschlachtete Kälber) ist erfahrungsgemäss genauer als die Einschätzung der belegten Plätze.

Mutterkuhkalb > 160d: In der Regel wird nur in einer Gewichts- Kategorie geschlachtet. Deshalb sollten diese Tiere nicht zusätzlich nach Alter aufgeteilt werden.

Planvariante Suisse Bilanz 2027

Die Angaben sind für das Jahr 2027 zu machen

Laufende Aenderungen bitte ab 15. März direkt dem Rechner melden

Erträge; Durchschnitt der letzten drei Jahre

GMF - Betriebe müssen das Kraftfutter deklarieren, auch wenn 0 kg eingesetzt wird

Fruchtfolge bei über 3ha oAF

☐ Variante 1 "Anbaupausen "

☐ Variante 2 "Anzahl Kulturen und Kulturanteile"

☐ Betrifft mich nicht, da ich keine oder unter 3ha oAF habe

Zusatzprogramme

☐ GMF Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 2027

Ackerbau	N- Flexibili- sierung	Aren	dt/ha
100 Winterweizen	☐		
102 Futterweizen	☐		
104 Sommerweizen			
105 Wintergerste	☐		
107 Sommergerste			
109 Sommerhafer			
110 Winterroggen (Hybrid)	☐		
114 Wintertriticale	☐		
116 Dinkel (Winterkorn)			
130 Winterraps	☐		
133 Kartoffeln, Speise-, Verarbeitungs-			
134 Saatkartoffeln			
135 Frühkartoffeln			
Kartoffeln Zusatzblatt (freiwillig)			
136 Zuckerrüben			
137 Futterrüben			
138 Körnermais 1)			
139 Silomais 1)			
140 Maiskolbensilage (CCM) 1)			
124 Ganzpflanzen-Sorghum			
160 Eiweisserbsen			
162 Soja			
143 Sonnenblumen			

Acker BFF

Fläche Aren

190 Buntbrache

192 Rotationsbrache

191 Saum auf Ackerfläche

195 Nützlingsstreifen (oAF)

Ackerschonstreifen Winterweizen 3)

Ackerschonstreifen weitere Kulturen 3)

Ackerschonstreifen weitere Kulturen 3)

Ackerschonstreifen weitere Kulturen 3)

Gemüsebau	Fläche Aren
Gemüse laut Zusatzblatt 2)	
490 kl. Pflanzungen mit versch. Gemüse	
2. und 3. Kultur laut Zusatzblatt 2) & 3)	
Gewächshausfläche Zusatzblatt 2)	

Weitere Flächen 3)

Aren

dt/ha

254 Gründungung Nichtlegum.

255 Gründungung Leguminosen

120 Vom Betrieb weggef. Stroh

1) Falls nicht konventionell, bitte Anbausystem angeben

2) Zusatzblätter sind auf www.agrocontrol.ch erhältlich

3) Diese Flächen zählen nicht zur LN, weil sie sonst doppelt gezählt wurden

Betriebsnummer:

1

Höhe über Meer:

Name / Vorname:

Zone:

Strasse:

Festnetz

PLZ Ort:

Mobile

Überbetriebliche Erfüllung des ÖLN: Betriebsnummer

Typ:

Einsenden an:

Agrocontrol des ZBV

Eschikon 5

8315 Lindau

Obst, Beeren, Dauerkulturen	Aren
Obst und Beeren gemäss Zusatzblatt 2)	
300 Kleine Anlagen mit verschiedene Dauerkulturen (<20a)	
303 Kernobstanlage	
305 Kirschenanlage	
311 Zwetschgenanlage	
320 Reben (ohne Flächen mit hoher Artenvielfalt)	
321 Rebflächen mit hoher Artenvielfalt (Ökofläche)	
337 Erdbeeren mehrjährig	
335 Erdbeeren einjährig (o.A.)	
448 Bleichspargel	
449 Grünspargel	
196 Nützlingsstreifen: Total aller Dauerkulturen BFF 3)	

Grünland & weitere Futterflächen

Aren

dt/ha

davon BFF Aren

200 Naturwiese extensiv

201 Naturwiese wenig intensiv

220 Weide extensiv

221 Weide wenig intensiv

202 Naturwiese mittelintensiv

222 (Mäh-) Weide mittelintensiv

203 Naturwiese intensiv

223 (Mäh-) Weide intensiv

204 Kunstwiese mittelintensiv

205 Kunstwiese intensiv

240 Betriebseigenes Stroh zum Verfüttern (a)

250 Grünmais (Zwischenfutter) (a)

256 ZwF (Wick-Erbs-Hafer / Grünschnittroggen) (a)

252 Äugsteln; 100er & 200er & KW Herbstnutzung (a)

253 Frühjahrsschnitt vor Wiesenumbruch (a)

Übriger Ökoausgleich

Aren / Stk.

806 Streue-, Torfland

803 Hecken und Feldgehölz/ BFF nur mit Krautsaum (802)

801 Hochstammobstbäume & Nussbäume & Edelkastanien

800 Anerkannte Einzelbäume (z.B. Linden, Lärchen)

1a/ Baum

1a/ Baum

Total

LN

BFF

zugeführte Futtermittel & Stroh (Planung) dt Frischsubstanz (FS)

Maissilage (C164)

Grassilage (C134)

Heu und Emd (C183)

Maiswürfel Ganzpfl.

Zuckerrübenschnitzel*- Silage

weitere

*- Würfel

Stroh Zukauf

Einstreue (C500)

Verfütterung (C180)

verfütterte Kartoffeln

eigene (C100)

zugekaufte (C140)

Verkauf (Planung) dt Frischsubstanz (FS)

Maissilage (C164)

Grassilage (C134)

weitere

Heu und Emd (C183)

Heu und Emd von Ökoflächen (C130)

© Agrocontrol des ZBV, www.agrocontrol.ch

Tierart bzw. Tierkategorie		Ein- heit	Anzahl Ein- heiten	Kraftfutter pro Kategorie und Jahr(kg)	Abzug / Zuschlag (z.B. Alpung) ±Tiere Tage	LAUFHOF Anzahl Tage Tiere / Jahr	WEIDE Anzahl Std. Tage Tiere / Tag / Jahr			Hof- dünger- Code	Betriebe ohne GMF müssen nur bei den Milchkühen die Kraftfutterangaben machen!
Rindvieh											Total Kraftfuttereinsatz Rindvieh
100	Milchkühe	kg Ø Milchmenge	Stück								
107	Jungvieh bis 160 Tage alt		Platz								
108	Jungvieh über 160 bis 365 Tage		Platz								
102	Jungvieh 1-2-jährig		Platz								
103	Jungvieh älter als 2-jährig		Platz								
120	Mastkalb	Stück/ Jahr oder		0.0							
104	Zuchtstier		Stück								
126	Rindviehmast bis 160 Tage		Platz								
127	Rindviehmast über 160 Tage		Platz								
111	Mutterkuh leicht LG<600 kg, ohne Kalb		Platz								
110	Mutterkuh mittel LG 600-700 kg, ohne Kalb		Platz								
115	Mutterkuh schwer LG >700 kg, ohne Kalb		Platz								
116	Mutterkuhkalb bis 160 Tage		Platz								
117	Mutterkuhkalb > 160d, leicht (≤ 200 kg SG)		Platz								
118	Mutterkuhkalb > 160d, mittel (200-250 kg SG)		Platz								
119	Mutterkuhkalb > 160d, schwer (>250 kg SG)		Platz								
125	Rindvieh-Weidemast über 4 Mt.		Platz								
Pferde / übrige Tiere											Total Kraftfuttereinsatz übrige Raufutterverzehrer
140	Pferde über 180 Tg, über 148 cm		Platz								
141	Pferde bis 180 Tg, über 148 cm		Platz								
154	Pony / Kleinpferde / Esel bis 148cm		Platz								
168	Milchziege	kg Ø Milchmenge	Platz								
228	Zicklein bis 180 Tage, aus Milchziegenherde		Platz								
227	Jungziegen über 180 bis 365 Tage		Platz								
169	Andere Ziegen über 365 Tage		Platz								
229	Zicklein bis 180 Tage, aus Mutterziegenherde		Platz								
161	Milchschaaf	kg Ø Milchmenge	Platz								
165	Andere Schafe über 365 Tage		Platz								
167	Lämmer bis 180 Tage		Platz								
166	Jungschafe über 180 bis 365 Tage		Platz								
132	Damhirsche jeden Alters		Stück								
Schweine *											Hofdünger-Code
188	Zuchtschwein inkl. Ferkel bis 26 kg		Platz								
180	Mastschwein 26-108 kg LG, 3.2 Umtr./ Pl.		Platz								
189	Zuchteber		Stück								
Geflügel *											Hofdünger-Code
200	Legehennen (Kotband)		Platz							16	
201	Legehennen (Kotgrube/ Bodenhaltung)		Platz							5	
202	Junghennen, 2.25 Umtriebe		Platz							5	
204	Mastpoulets (gem. Import-/ Export- Bilanz)		Platz							15	
205	Masttruten, 2.8 Umtriebe		Platz							24	
* Die Berücksichtigung von nährstoffreduziertem Futter kann nur mit der notwendigen Vereinbarung mit dem Kanton (Agriportal) geltend gemacht werden.											
Phosphorübertrag aus 2026, nur bei Einsatz von Kompost oder Ricokalk möglich kg P2O5											
Bemerkungen:											
Wichtige Hinweise:											
1. Das Erhebungsblatt muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post an die Agrocontrol gesendet werden. E-Mail oder Fax können nicht weiterverarbeitet werden											
2. Einsendeschluss: 15. November 2025											
3. Die Berechnung ist kostenpflichtig, der Betrag von Fr. 60.- wird mit den Direktzahlungen verrechnet											
4. Der Abzug für die emissionsmindernden Ausbringverfahren wird in der Planbilanz nicht berücksichtigt											
5. PSB "Effizienter Stickstoffeinsatz" Die 90 % des Stickstoffbedarfs der Kulturen werden nicht separat ausgewiesen											
6. Die Suisse Bilanz wird nach Ihren Angaben berechnet. Der Rechner lehnt jede Haftung ab											
7. Ohne Ihren Gegenbericht innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der gerechneten Bilanz gehen wir davon aus, dass die einggegebenen Daten Ihren Angaben entsprechen. Laufende Änderungen melden Sie bitte ab 15. März dem Rechner											
Ort/Datum:											
Unterschrift:											

Zusatzblatt Kartoffeln			Jahr 2027	Kantonale Betriebs-Nr. / 1 /	Betrieb:				
Code	Speise- und Verarbeitung	Fläche Aren	Code	Saatkartoffeln	Fläche Aren	Code	Frühkartoffeln	Fläche Aren	
144	Acoustic		146	Acoustic		148	Acoustic		
133	Agata		134	Agata		135	Agata		
133	Agria		134	Agria		135	Agria		
133	Alexandra		134	Alexandra		135	Alexandra		
133	Amandine*		134	Amandine*		135	Amandine*		
145	Annabelle		147	Annabelle		149	Annabelle		
133	Antina		134	Antina		135	Antina		
133	Austin		134	Austin		135	Austin		
133	Ballerina		134	Ballerina		135	Ballerina		
133	Belmonda		134	Belmonda		135	Belmonda		
133	Beyonce		134	Beyonce		135	Beyonce		
133	Bintje		134	Bintje		135	Celtiane*		
133	Celtiane*		134	Celtiane*		149	Charlotte		
133	Challenger		134	Challenger		135	Cheyenne*		
145	Charlotte		147	Charlotte		135	Colombo		
133	Cheyenne*		134	Cheyenne*		135	Ditta		
133	Colombo		134	Colombo		148	Emanuelle		
133	Concordia		134	Concordia		149	Erika		
133	Désirée		134	Désirée		149	Fontane		
133	Ditta		134	Ditta		148	Gwenne*		
144	Emanuelle		146	Emanuelle		149	Ivory Russet		
145	Erika		147	Erika		135	Jazzy		
145	Figaro		147	Figaro		135	Jelly		
145	Fontane		147	Fontane		135	Lady Anna		
144	Gourmandine		146	Gourmandine		135	Lady Christl		
144	Gwenne*		146	Gwenne*		135	Lady Felicia		
133	Hermes		134	Hermes		149	Lady Jane		
145	Innovator		147	Innovator		149	Lady Rosetta		
145	Ivory Russet		147	Ivory Russet		135	Laura		
133	Jazzy		134	Jazzy		148	Lucera		
133	Jelly		134	Jelly		135	Lutnie		
133	Kiebitz		134	Kiebitz		148	Maldiva		
133	Lady Anna		134	Lady Anna		135	Marabel		
133	Lady Christl		134	Lady Christl		135	Nicola		
145	Lady Claire		147	Lady Claire		135	Queen Anne		
133	Lady Felicia		134	Lady Felicia		148	Simonetta		
145	Lady Jane		147	Lady Jane		149	Sorentina		
145	Lady Rosetta		147	Lady Rosetta		135	Sound		
133	Laura		134	Laura		135	Sunshine		
144	Lucera		146	Lucera		149	Thalessa		
133	Lutine		134	Lutine		135	Twiner		
144	Maldiva		146	Maldiva		135	Venezia		
133	Marabel		134	Marabel		135	Victoria		
145	Markies		147	Markies		149	Vitabella		
133	Nicola		134	Nicola		*Vertragsproduktion mit Vermarktungsschutz oder Exklusivität			
133	Osira		134	Osira					
133	Panda		134	Panda					
145	Pirol		147	Pirol					
133	Queen Anne		134	Queen Anne		144	Speise- und Verarbeitung		
145	SH C 1010		147	SH C 1010		133			
144	Simonetta		146	Simonetta		145			
145	Sorentina		147	Sorentina		146	Saatkartoffeln		
133	Sound		134	Sound		134			
133	Sunshine		134	Sunshine		147			
145	Thalessa		147	Thalessa		148	Frühkartoffeln		
133	Twiner		134	Twiner		135			
133	Venezia		134	Venezia		149			
133	Verdi		134	Verdi		Total Kartoffelfläche			
133	Victoria		134	Victoria					
145	Vitabella		147	Vitabella					