

Anleitung zum Erhebungsblatt - Planvariante Suisse Bilanz 2024

Speichern Sie die Datei zuerst auf ihrem PC. Für die Dateneingabe sind die gelben Felder vorgesehen. Bitte beachten Sie alle Punkte! Es kann sein, dass Sie die Bearbeitung zuerst aktivieren müssen bevor Sie die Eingaben machen können. (Version Excel Tabelle)

Für die Richtigkeit der Angaben ist der Anwender selber verantwortlich.

Das Erhebungsblatt muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post an die Agrocontrol gesendet werden. E-Mail oder Fax können nicht weiterverarbeitet werden.

Besonders zu beachten:

BFF Ackerschonstreifen müssen als Zusatzinformation für jede Ackerkultur separat erfasst werden, weil der Nährstoffbedarf unterschiedlich angepasst wird

Ab 2024 müssen die emmissionsmindernden Ausbringverfahren (Schleppschlauchpflicht) zwingend eingerechnet werden. Dieser Abzug wird in der Planbilanz noch nicht berücksichtigt. Die Beratung vom Strickhof wird Anfang 2024 über das Vorgehen informieren.

Ab 2024 wird die Nährstoffbilanz ohne Fehlerbereich, also nur noch mit 100% des Bedarfs an Nverf. und P2O5 berechnet.

PSB "Effizienter Stickstoffeinsatz" Die 90 % des Stickstoffbedarfs der Kulturen werden nicht separat ausgewiesen. Der Wert kann mit der Position C im Formular F berechnet werden.

Damit Sie ein brauchbares Budget erhalten, ist es wichtig, dass Sie den Tierbestand möglichst genau einschätzen.

Beim Rindvieh und den Pferden kann ein TVD Zusammenzug (Gestern minus 1 Jahr) sehr hilfreich sein. Sie können den Zusammenzug auch beilegen, dieser ersetzt aber die Angaben im Erhebungsblatt nicht, weil die Nutzungsart sowie die Laufhof- und Weidetage fehlen. Empfehlung: Aktualisieren Sie den Tierbestand Ende August.

Mastkälber: Die Angabe in Stück/ Jahr (geschlachtete Kälber) ist erfahrungsgemäss genauer als die Einschätzung der belegten Plätze.

Rindviehmast > 160 Tage: Das Schlachtalter in Tagen finden Sie in der TVD oder bei einigen Schlachthöfen auf der Abrechnung.

Mutterkuhkalb > 160d: Zu berücksichtigen ist das durchschnittliche Schlachtgewicht gemäss Abrechnungen. In der Regel wird nur in einer Kategorie geschlachtet. Deshalb sollten diese Tiere nicht zusätzlich nach Alter aufgeteilt werden.

Oktober 2023. AC/kn

Erhel	bungsblatt	2024							Flächen,	Kulturen, Strol	n, Futterm	ittel / Seite 1	
	Betriebsnummer:		1				Telefon:						
	Name / Vorname:						Mobil:						
	Strasse:		1				Tel. erreichl	o. von / bis				Uhr	
	PLZ Ort:						Höhe über I	Meer:			Zone:		
	petriebliche Erfüllung des ÖLN: Be			eb(e) angebe	n und			•			Тур:		
Emer	Erhebungsblätter zusammen einreichen. Bei Typ A nur eines!					Planvariante Suisse Bilanz 2024							
	Fruchtfolge bei über 3ha OA (mind. 5 Jahre gleich) Variante 1 "Anbaupausen "					Di A di							
	Variante 1 / Andapadeen Variante 2 "Anzahl Kulturen und Kulturanteile"			>>	Laufende Änderung	gen melden Sie b	itte ab 15	. März dire	kt dem Rech	ner			
	Betrifft mich nicht, da ich kein	ne oder unter 3ha OA habe				Erträge: Durchschr							
	MF Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 2024			>>	GMF-Betriebe müs	sen das Kraftfutt	er deklari	eren, auch	wenn 0kg eii	ngesetzt	wird		
Ī	Ackarbau	N- Flexibili-	Fläche	Ertrag		Obst, Beeren	Dauarkultu	ron		Fläche Aren			
100	Ackerbau Winterweizen	sierung	Aren	dt/ha	300	Kleine Anlagen mit v	•		(<20a)				
	Futterweizen					Kernobstanlage	versoniedene Dad	Circuitaicii	1 (\200)				
	Sommerweizen				305								
	Wintergerste					Zwetschgenanlage							
	Sommergerste				-	Reben (ohne Fläche	en mit hoher Arten	vielfalt)					
	Sommerhafer												
	Winterroggen (Hybrid)				-	Erdbeeren mehrjährig							
	Wintertriticale				335	Erdbeeren einjährig	(o.AF.)						
116	Dinkel (Winterkorn)				346	Aronia, Holunder, G	oji, MiniKiwi						
130	Winterraps				434	Rhabarber							
133	Kartoffeln, Speise-, Verarbeit	ungs-			362	Christbäume							
134	Saatkartoffeln				196	Nützlingsstreifen: Total	l aller Dauerkulturen	BFF 3)					
135	Frühkartoffeln												
	Kartoffeln Zusatzblatt (freiwilli	ig)											
136	Zuckerrüben											davon BFF-	
137	Futterrüben									Fläche Aren	Ertrag	Fläche in	
	Körnermais 1)					Grünland					dt/ha	Aren	
	Silomais 1)					Naturwiese			extensiv				
	Maiskolbensilage (CCM) 1)					Naturwiese		we	nig intensiv				
	Ganzpflanzen-Sorghum				_	Weide Weide			extensiv				
_	Sonnenblumen Soja								nig intensiv				
	ooja Öllein					Naturwiese (Mäh-) Weide			ittelintensiv				
	Oilein Eiweisserbsen					Naturwiese			intensiv				
	Ackerbohnen					(Mäh-) Weide			intensiv				
						Kunstwiese		m	ittelintensiv				
						Kunstwiese			intensiv				
	Acker BFF		Fläch	e Aren		Weitere Futterfl	ächen		Fläche 3)				
190	Buntbrache				240	Betriebseigenes St	troh zum Verfütter	n					
192	Rotationsbrache				250	Grünmais (Zwischer	nfutter)						
	Saum auf Ackerfläche				256	ZwF (Wick-Erbs-Ha	fer / Grünschnittro	oggen)					
	Nützlingsstreifen (oAF)					Äugsteln/100er & 20		zung					
197	Getreide in weiter Reihe total	•			253	Frühjahrsschnitt vor	Wiesenumbruch						
	Ackerschonstreifen Winterwe	izen 3)											
	A.sch.str. Wintergerste 3)				_	Ubriger Okoausgleich			Fläche Aren		BFF Aren		
	A.sch.str.					Streue-, Torfland							
	Gemüsebau		riach	e Aren		Hecken und Feldgehölz/ Ökofläche nur mit Krautsaum					10/5-		
400	Gemüse laut Zusatzblatt 2) kl. Pflanzungen mit versch. Gemüse					HochstFeldobstbäume & Nussbäume & Edelkastanien				1a/ Baum 1a/ Baum			
490	2. und 3. Kultur laut Zusatzblatt 2) & 3)				600	Anerkannte Einzelbäume (z.Bsp. Linden, Lärchen)		511 <i>)</i>		ra/ DdUIÑ			
	Gewächshausfläche Zusatzblatt 2)				= Landw. Nutzfläche (LN)								
	Weitere Flächen 3)	Aren					γ	Total Ökofläc	he (BFF):				
254	Gründüngung Nichtlegum.					eigene und zugeführte Futtermittel / Stroh (Pl			anung)		dt FS		
	Gründüngung Leguminosen				500/180	Stroh Zukauf	Einstreue			Verfütterung			
120	Vom Betrieb weggef. Stroh				100/140	verfütterte Kartoffeln	1	eigene		zugekaufte			
	· Funnamumanus				173	Zuckerrübenschnitze	elsilage						
	1) Falls nicht konventionell, bitte Anbausystem angeben												
	2) Zusatzblätter sind auf www.agrocontrol.ch erhältlich												
	3) Diese Flächen zählen nicht zur LN, we			t doppelt		Verkauf (Planun						dt FS	
	gezählt würden					Maissilage			Grassilage	. 2			
	© Agrocontrol des ZBV, www.agrocontrol.ch					Heu und Emd		130 F	eu und Em	d von Ökofläd	nen		

Erhebungsblatt Fütterung, Tierhaltung / Seite 2 2024 LAUFHOF WEIDE Ein-Abzug / Zuschlag Anzahl Kraftfutter Betriebe ohne GMF müssen nur Hof-Tierart bzw.Tierkategorie (z.B. Alpung) Tage Std. bei den Milchkühen die heit Ein-Anzahl Anzahl Tage Kategorie Code Kraftfutterangaben machen! heiten ±Tiere Tage Tiere / Jahr Tiere / Tag / Jahi Jahr(kg) Total Kraftfuttereinsatz Rindvieh kg Ø Milchmenge Stück Rindvieh 100 Milchkühe Jungvieh bis 160 Tage alt 107 Platz kg / Jahr 108 Jungvieh über 160 bis 365 Tage Platz Jungvieh 1-2-jährig Platz Zusatzangaben für 102 Jungvieh älter als 2-jährig Rindviehmast >160 Tage 103 Platz 120 Mastkalb Stück/ Jahr oder Platz Schlachtalter (Tg) | Schlachtgewicht Zuchtstier Stück 104 Rindviehmast bis 160 Tage TZW (g) Ausstall-LG (kg) Platz 126 Rindviehmast über 160 Tage 127 Platz Mutterkuh mittel LG 600-700 kg, ohne Kalb Hofdünger-Code 110 Platz Mutterkuh leicht LG<600 kg, ohne Kalb Code System Platz Mutterkuh schwer LG >700 kg, ohne Kalb Platz nur Gülle (Anbindestall) Mutterkuhkalb bis 160 Tage Platz 3 Stapelmist + Gülle Mutterkuhkalb > 160d, leicht (<200 kg SG) Platz 8 nur Laufstallmist 117 Mutterkuhkalb > 160d, mittel (200-250 kg SG) 10 Freiland Platz 118 Mutterkuhkalb > 160d, schwer (>250 kg SG) 110 Platz 20 nur Gülle (Laufstall) 125 Rindvieh-Weidemast über 4 Mt. Platz 21 Laufstallmist + viel Gülle 22 Laufstallmist + Gülle (50%) Laufstallmist + wenig Gülle Pferde / übrige Tiere Pferde über 180 Tg, über 148 cm Platz Total Kraftfuttereinsatz 140 Pferde bis 180 Tg, über 148 cm übrige Raufutterverzehrer 141 Platz Pony / Kleinpferde / Esel bis 148cm 154 Platz kg / Jahr Ziegenplatz 163 Platz Schafplatz (Muttertiere inkl. Jungtiere) Hofdünger-Code 160 Platz Weidemastlamm (Stück pro Jahr) 162 Code System Stück Damhirsche jeden Alters nur Laufstallmist 132 Stück 10 Freiland Schweine * Hofdünger-Code 188 Zuchtschwein inkl. Ferkel bis 26 kg Platz Code System 180 Mastschwein 26-108 kg LG, 3.2 Umtr./ Pl. 8 nur Laufstallmist 189 Zuchteber Stück 20 nur Gülle 21 Laufstallmist + viel Gülle 22 Laufstallmist + Gülle (50%) 23 Laufstallmist + wenig Gülle Geflügel * Hofdünger-Code Legehennen (Kotband) Platz Code System 200 16 Legehennen (Kotgrube/ Bodenhaltung) Platz 5 Kotgrube/ Bodenhaltung Junghennen, 2.25 Umtriebe Platz 5 15 202 Pouletmist Mastpoulets (gem. Import-/ Export- Bilanz) 204 Platz 15 16 Hennenkot (Kotband) Masttruten, 2.8 Umtriebe 24 205 Platz * Die Berücksichtigung von nährstoffreduziertem Futter kann nur mit der entsprechenden Vereinbarung mit dem Kanton geltend gemacht werden. (Agriportal) Phosphorübertrag aus 2023, nur bei Einsatz von Kompost oder Ricokalk möglich Bemerkungen: Wichtige Hinweise: 1. Das Erhebungsblatt muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post an die Agrocontrol gesendet werden. E-Mail oder Fax können nicht weiterverarbeitet werden 2. Einsendeschluss: 15. November 2023 3. Die Berechnung ist kostenpflichtig, der Betrag von Fr. 60.- wird mit den Direktzahlungen verrechnet 4. Die Suisse Bilanz wird nach Ihren Angaben berechnet. Der Rechner lehnt jede Haftung ab 5. Ohne Ihren Gegenbericht innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der gerechneten Bilanz gehen wir davon aus, dass die eingegebenen Daten Ihren Angaben entsprechen. Laufende Änderungen melden Sie bitte ab 15.März dem Rechner 6. Für Beratungen wenden Sie sich bitte an entsprechende Beratungsstellen **Agrocontrol** Ort/ Datum Unterschrift:

Zusatzblatt		Jahr	Jahr Kantonale Betriebs-Nr.					Betrieb:					
Kartoffeln		2024	/ 1/										
Code	Speise- und Verarbeitung	Fläche Aren		Code	Saatkartoffeln	Fläche Aren		Code	Frühkartoffeln	Fläche Aren			
133	Agata			134	Agata			135	Agata				
133	Agria			134	Agria			135	Agria				
133	Alexandra			134	Alexandra			135	Alexandra				
133	Amandine*			134	Amandine*			135	Amandine*				
133	Annabelle			134	Annabelle			135	Annabelle				
133	Antina			134	Antina			135	Antina				
133	Ballerina			134	Ballerina			135	Ballerina				
133	Belmonda		╽╽	134	Belmonda			135	Belmonda				
133	Bintje		┇	134	Bintje			135	Celtiane*				
133	Celtiane*		┇	134	Celtiane*			135	Charlotte				
133	Challenger		▍፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	134	Challenger			135	Cheyenne*				
133	Charlotte		╽┟	134	Charlotte			135	Ditta				
133	Cheyenne*		!	134	Cheyenne*			135	Erika				
133	Concordia		Į Į	134	Concordia			149	Fontane				
144	Désirée		Į Į	146	Désirée			148	Gwenne*				
133	Ditta		Į Į	134	Ditta			135	Ivory Russet				
133	Erika		Į Ļ	134	Erika			135	Jazzy				
145	Figaro		Į Į	147	Figaro			148	Jelly				
145	Fontane		Į Ļ	147	Fontane			135	Lady Anna				
144	Gourmandine		Į Ļ	146	Gourmandine			135	Lady Christl				
144	Gwenne*		Į Ļ	146	Gwenne*			135	Lady Felicia				
133	Hermes			134	Hermes			135	Lady Rosetta				
133	Innovator		▍┝	134	Innovator			148	Laura				
133	Ivory Russet		▍┝	134	Ivory Russet			135	Marabel				
133	Jazzy		∤ ⊦	134	Jazzy 			135	Nicola				
144	Jelly		∤ ⊦	146	Jelly			149	Queen Anne				
133	Kiebitz		∤ ⊦		Kiebitz			135	Venezia				
133	Lady Anna		┨┠	134	Lady Anna			135	Victoria				
	Lady Christl		▍┝		Lady Christl			135	Vitabella				
145	Lady Claire		▍┝	147	Lady Claire		ŀ						
133	Lady Felicia		╽┝	134	Lady Felicia		ł		gsproduktion mit				
133	Lady Rosetta		╽┝	134	Lady Rosetta		ł	Exklusi	rktungsschutz od ivität	er			
144	Laura		╽┝	146	Laura		ł	LARIUS	ivitat				
133	Marabel		┨┝	134	Marabel		l						
145	Markies		┨┝	147	Markies Nicola		l						
133	Nicola		┨┞	134	Nicola		l						
133	Osira		┨┞	134	Osira Panda		l						
133 145	Panda		┨┞	134 147			l						
	Pirol		┨┞		Pirol		l						
145 133	Queen Anne		┨┝	147 134	Queen Anne		l						
133	SH C 1010 Venezia		┨┠	134	SH C 1010 Venezia		ł						
133	Verdi		┨┞	134	Venezia Verdi		l						
133	Victoria		┨┞	134	Victoria		l						
133	Victoria Vitabella		┨┞	134	Victoria Vitabella		ł						
	Kartoffelfläche]]	104	Vitabella		•						
			=										
144			1	146]	148					
133	Speise- und		1	134	Saatkartoffeln			135	Frühkartoffeln				
.00	Verarbeitung		1 F	147			ł	149					