

Kontrollpunkt	Bemerkung
RAUS	<input type="checkbox"/>
Rindvieh	<input type="checkbox"/>
A1: Milchkühe	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
A2: Andere Kühe	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
Masttiere: permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
A3: Weibliche Tiere, über 365 Tage alt bis zur ersten Abkalbung	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
Masttiere: permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
A4: Weibliche Tiere, 160 bis 365 Tage alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>

Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
Masttiere: permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
A5: Weibliche Tiere, bis 160 Tage alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Keine Anbindehaltung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
A6: Männliche Tiere, über 730 Tage alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
A7: Männliche Tiere, 365 bis 730 Tage alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
A8: Männliche Tiere, 160 bis 365 Tage alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>

Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
A9: Männliche Tiere, bis 160 Tage alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entpricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Keine Anbindehaltung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
permanenter Laufhof	<input type="checkbox"/>
Pferde	<input type="checkbox"/>
B1: Weibliche und kastrierte männliche Tiere, über 30 Monate alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entpricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Keine Perforierung auf Laufflächen	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
8 Aren zugängliche Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
B2: Hengste, über 30 Monate alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entpricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Keine Perforierung auf Laufflächen	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
8 Aren zugängliche Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
B3: Pferde, bis 30 Monate alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entpricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>

Laufhofbelegung	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Keine Perforierung auf Laufflächen	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
8 Aren zugängliche Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
Ziegen	<input type="checkbox"/>
C1: weibliche Ziegen über 1 Jahr alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
C2: männliche Ziegen über 1 Jahr alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
Schafe	<input type="checkbox"/>
D1: weibliche Schafe über 1 Jahr alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
D2: männliche Schafe über 1 Jahr alt	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>

Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
D3: Weidelämmer	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Laufhof)	<input type="checkbox"/>
Einstreu Liegefläche ohne Perforierung	<input type="checkbox"/>
Morastige Stellen ausgezäunt (Weide)	<input type="checkbox"/>
25% TS-Verzehr auf Weide an Weidetagen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Vegetationsperiode	<input type="checkbox"/>
Auslauf während der Winterfütterungsperiode	<input type="checkbox"/>
Schweine	<input type="checkbox"/>
E1: Zuchteber über halbjährig	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Fress und Tränkebereich befestigt	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher mehrstündiger Auslauf	<input type="checkbox"/>
Liegebereich ohne Perforierungen	<input type="checkbox"/>
E2: Nicht säugende Zuchtsauen über halbjährig (Galtsauen)	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Fress und Tränkebereich befestigt	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher mehrstündiger Auslauf	<input type="checkbox"/>
Liegebereich ohne Perforierungen	<input type="checkbox"/>
E3: Säugende Zuchtsauen	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Fress und Tränkebereich befestigt	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Einstündiger Auslauf während Säugeperiode	<input type="checkbox"/>
Liegebereich ohne Perforierungen	<input type="checkbox"/>
E4: Abgesetzte Ferkel	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Fress und Tränkebereich befestigt	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher, mehrstündiger Auslauf	<input type="checkbox"/>
Liegebereich ohne Perforierungen	<input type="checkbox"/>
E5: Remonten (bis 1/2 jährig) und Mastschweine	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>

Nicht permanenter Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Laufhof-Skizze aktuell	<input type="checkbox"/>
Kein Schattennetz (1.11.-28.2.)	<input type="checkbox"/>
Fress und Tränkebereich befestigt	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher, mehrstündiger Auslauf	<input type="checkbox"/>
Liegebereich ohne Perforierungen	<input type="checkbox"/>
Kaninchen	<input type="checkbox"/>
F1: Zibben inkl. Jungtiere bis 35 Tage	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher, mehrstündiger Auslauf	<input type="checkbox"/>
F2: Jungtiere über 35 bis 100 Tage	<input type="checkbox"/>
Laufhof befindet sich im Freien	<input type="checkbox"/>
Laufhof entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher, mehrstündiger Auslauf	<input type="checkbox"/>
Geflügel	<input type="checkbox"/>
G1: Zuchthennen und Hähne	<input type="checkbox"/>
Weide grün, morastige Stellen ausgezäunt	<input type="checkbox"/>
Genügend Zufluchtsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zur Weide	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zur Weide a 43. Lebenstag	<input type="checkbox"/>
Weidezugang von 13-16 Uhr + 2 weitere Stunden	<input type="checkbox"/>
AKB-Fläche	<input type="checkbox"/>
AKB-Öffnungen	<input type="checkbox"/>
AKB-Skizze entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Eingestallt Tierzahl	<input type="checkbox"/>
AKB gedeckt und ausreichend offen	<input type="checkbox"/>
Einstreu im AKB	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zum AKB (ab 43. Lebenstag)	<input type="checkbox"/>
Ganztags Zugang zum AKB	<input type="checkbox"/>
G2: Legehennen	<input type="checkbox"/>
Weide grün, morastige Stellen ausgezäunt	<input type="checkbox"/>
Genügend Zufluchtsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zur Weide	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zur Weide a 43. Lebenstag	<input type="checkbox"/>
Weidezugang von 13-16 Uhr + 2 weitere Stunden	<input type="checkbox"/>
AKB-Fläche	<input type="checkbox"/>
AKB-Öffnungen	<input type="checkbox"/>
AKB-Skizze entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Eingestallt Tierzahl	<input type="checkbox"/>
AKB gedeckt und ausreichend offen	<input type="checkbox"/>
Einstreu im AKB	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zum AKB (ab 43. Lebenstag)	<input type="checkbox"/>
Ganztags Zugang zum AKB	<input type="checkbox"/>
G3: Junghennen, - hähne und Küken	<input type="checkbox"/>
Weide grün, morastige Stellen ausgezäunt	<input type="checkbox"/>
Genügend Zufluchtsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zur Weide	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zur Weide a 43. Lebenstag	<input type="checkbox"/>
Weidezugang von 13-16 Uhr + 2 weitere Stunden	<input type="checkbox"/>
AKB-Fläche	<input type="checkbox"/>

AKB-Öffnungen	<input type="checkbox"/>
AKB-Skizze entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
Eingestallt Tierzahl	<input type="checkbox"/>
AKB gedeckt und ausreichend offen	<input type="checkbox"/>
Einstreu im AKB	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zum AKB (ab 43. Lebenstag)	<input type="checkbox"/>
Ganztags Zugang zum AKB	<input type="checkbox"/>
G4: Mastpoulets	<input type="checkbox"/>
Weide grün, morastige Stellen ausgezäunt	<input type="checkbox"/>
Genügend Zufluchtsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zur Weide	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zur Weide ab 22. Lebenstag	<input type="checkbox"/>
Weidezugang von 13-16 Uhr + 2 weitere Stunden	<input type="checkbox"/>
Ausreichend Einstreu auf der ganzen Bodenfläche	<input type="checkbox"/>
Mastdauer mindestens 56 Tage	<input type="checkbox"/>
AKB-Fläche	<input type="checkbox"/>
AKB-Öffnungen	<input type="checkbox"/>
AKB-Skizze entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
AKB gedeckt und ausreichend offen	<input type="checkbox"/>
Einstreu im AKB	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Ganztags Zugang zum AKB	<input type="checkbox"/>
G5: Truten	<input type="checkbox"/>
Weide grün, morastige Stellen ausgezäunt	<input type="checkbox"/>
Genügend Zufluchtsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>
Öffnungen zur Weide	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zur Weide ab 43. Lebenstag an	<input type="checkbox"/>
Weidezugang von 13-16 Uhr + 2 weitere Stunden	<input type="checkbox"/>
Ausreichend Einstreu auf der ganzen Bodenfläche	<input type="checkbox"/>
AKB-Fläche	<input type="checkbox"/>
AKB-Öffnungen	<input type="checkbox"/>
AKB-Skizze entspricht den Anforderungen	<input type="checkbox"/>
AKB gedeckt und ausreichend offen	<input type="checkbox"/>
Einstreu im AKB	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen im Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
Täglicher Zugang zum AKB ab 43. Lebenstag	<input type="checkbox"/>
Ganztags Zugang zum AKB	<input type="checkbox"/>